



Sistem Dizayn

**ENDÜSTRİYEL REKLAM & LED
EKRAN VE BİNA AYDINLATMA**

**ENDÜSTRİYEL REKLAM
&
LED EKRAN İMALATI VE LED AYDINLATMA UYGULAMALARI**



Sistem Dizayn

ENDÜSTRİYEL REKLAM & LED
EKRAN VE BİNA AYDINLATMA

Sistem Dizayn, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda kendini ispat etmiş, 20 yıllık tecrübesini ürün, müşteri hizmetleri ve satış sonrası servislerine de Fayda/Maliyet olarak en efektif şekilde yansımasıyla oluşmuş bir "Endüstriyel Reklam" şirkettir.

Özellikle Stadyum Led Reklam İmalatı, Led Bina Giydirmeleri, AVM ve Havaalanları Bilgi Ekranları, Touchmatic LCD Ekran, Led Ekran, Led Megalight ve Raket, Asansör İçi Ekranlar, Videowall İmalatları ve Uygulamaları, Şehir Mobilyaları kategorisinde (Sabit ve Hareketli Raket Tabela / Raket Pano - CLP), Sabit ve Hareketli Megalight, Klasik Şehir Billboard, Hareketli Billboard, Otobüs Durağı) ve Açık hava Reklam Ürünleri kategorisinde (Parapet Reklamları, Totem Tabela, Bina Cephe Reklamları ve Led Ekran /Kayan Yazı) tecrübelerimizi, müşterilerimize ürün kalitesi, keşif, montaj, satış sonrası servis ve hizmet kalitesi olarak yansıtıyoruz.

Garantilerini verdiğimiz ürünler için data hatları vasıtasıyla 7/24 satış desteği verebiliyoruz.

Yazılımlarımızı sürekli gelişen teknoloji ve müşteri taleplerine göre güncelliyoruz.

Yurt içi ve yurt dışı satışlarını yaptığımız Led Ekranlar, Stadyum, Kapalı Spor Salonu, Skorbord, Led Panelleri, Hareketli Tabela Motorlarının ürün satış, saha keşfi, montaj, garanti servisleri, yedek parça servisi kapsamındaki tüm hizmetleri veriyoruz.



İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad.
Kutay İş Merkezi, B Blok Kat 4
Ataşehir/İSTANBUL



Telefon : +90 216 594 50 05



Mail : info@sistemdizaynreklam.com



Web : www.sistemdizaynreklam.com



Sistem Dizayn
ENDÜSTRİYEL REKLAM & LED
EKRAN VE BİNA AYDINLATMA

LED BİNA GİYDİRME & WALLWASHER AYDINLATMA

LED BİNA GİYDİRME



Binalarınızın, plazalarınızın veya mekanlarınızın cephelerini uzun metrajlarda, her türlü istediğiniz tasarımla, estetik ve homojen olarak yayılan ışık kaynağıyla tek renk ve/veya RGB led modüller ile istenilen renklerde ve boyutlarda aydınlatmalarla dekore edebilirsiniz. Wallwasher, floodlight, duvar boyama modülleri özel montaj ve ayak sistemleriyle her türlü cepheye ve yüzeye aydınlatma istenilen renklerle uygulanır. İstenilen animasyonlara kontrol üniteleriyle DMX sistemi üzerinden online müdahale edilebilmektedir. Pano yerleşimi olamayacak bölgelerde sadece enerji ve data kablolarıyla kontrol edilebilen çözümler bulunmaktadır. Lens ışık kaynağından çıkan ışık enerjisini istenilen bölgeye yoğunlaştıran optik malzemedir. Bina aydınlatma uygulamalarında lensler ışığın yayıldığı bölgeyi ve ışığın yayılma şeklini belirlemeye yardımcı olur

Building facade illuminations techniques with wallwasher, floodlight and led wall painting lights.
The magnificent decoration for the facade of the buildings and structures using led technologies
One color or RGB color options
DMX signalization
Special software for every project
Control units for every project
IP67 products



Meanwell power supply
Color options



Sistem Dizayn
ENDÜSTRİYEL REKLAM & LED
EKRAN VE BİNA AYDINLATMA

LED BİNA GİYDİRME &
LED DMX PROTOKOLLÜ BİNA GİYDİRME

LED DMX RGB
BİNA GİYDİRME



Binalarınızın, plazalarınızın veya yapılarınızın dış cephe aydınlatmalarında senkrozine olarak hareket edebilen, her tip ölçü ve sıralamalarda rahatlıkla uygulanabilen LED aydınlatma ve süslemelerdir.

Tek renk ve çoklu renk (RGB) seçenekleri mevcuttur. İsteddiğiniz gibi yönetebileceğiniz online uygulama değişiklikleri için projeye özel yazacağımız bir yazılımla istediğiniz sıklıkta topolojiyi, animasyonu ve renkleri kendiniz yönetebilirsiniz ya da bilgisayarda kontrol sistemli olarak bir kereye mahsus istenilen animasyonlar uygulanır ve diğer bir değişikliğe kadar mevcut animasyon tekrar eder.

Siteler ve plazalarda istenildiği kadar blok adetine göre uygulama yapılabilir.

IP65 ve özel outdoor kılıflı ürün kullanılmaktadır, bu sebeple dış mekan şartlarına uygundur.

The magnificent decoration for the facade of the buildings and structures using led technologies

One color or RGB color options
Topologic animations with SD Cards usage

Synchorinized building decoration
DMX signalization

Special software for every project

Color animations

Control units for every project

Meanwell power supply


Color options



Sistem Dizaın
ENDÜSTRİYEL REKLAM & LED
EKРАН VE BINA AYDINLATMA

LED MESH EKРАНLAR & FLEXIBLE LED MESH ÜRÜNLER

3D FLEXIBLE LED MESH



Konserlerde, açık hava reklamcılığında, bina ve plaza cephelerinde, etkinliklerin düzenlendiği konser & festivallerde, AVM'lerde, eğlence mekanları ve açık hava gösterileri gibi alanlarda müthiş bir görsel show imkanı sunar.

Dev ekranlarda 3D grafik ve video görüntüleri sunmak için birebirdir.

Mekanları hem görsel hem de ek olarak istenildiğinde müzikli işitsel bir şölene dönüştüren ve tamamen şeffaf malzemesiyle 360 derece uygulanabilen esnek led uygulamalarıdır.

Sadece süper ince değil aynı zamanda transparan görüntüye sahiptir.

Özel yazılımları sayesinde "Online" olarak binlerce efekt seçimi yaparak, kusursuz led teknolojisinin şeffaf konstrüksiyonla birleşmesi sonucu oluşan olağanüstü 3D dev görsel ve dev boyutlu video görüntüleridir.

Magical visual effects for outdoor advertising, concerts, malls, events and buildings facade and building roofs.


3D Flexible LED MESH provides giant visual effects and video shows with sophisticated, scalable, semi-transparent LED systems. Elegantly transforms any surface into a brilliant palette for graphics, text and video animations in full color.(RGB) Can be adapted to many surfaces in various applications, Controllable by DMX and e:pix/ DVI input signals and SD card, Easy to control ONLINE, Not only super light and super thin but also TRANSPARENT, Intelligent software allow max control and max effects, UV Resistant, designed to withstand outdoor elements, Each Mesh Pixel is auto-addressable and easily controlled.



Sistem Dizayn
ENDÜSTRİYEL REKLAM & LED
EKRAN VE BİNA AYDINLATMA

STADYUM VE KAPALI SPOR SALONU
LED PANO SCOREBOARD VE RULOPAN

STADYUM LED PANOLARI



Özellikler

TFF kriterlerine uygun premier silikon maskeleme
Sporcu sakatlanmalarını engelleyen soft masekele
-60 / +60 derece sıcaklıklar arasında çalışabilme
Her türlü hava koşuluna uygun
Gün ışığına göre otomatik olarak ayarlanabilen 6000nt
Parlaklık
P10 VIP Led modüller ile yüksek çözünürlük
1/4 tarama hızı ve 2880 tazeleme hızı ile yüksek görüntü
Kalitesi
100.000 saat Led ömrü

Opsiyonlar

Meanwell ile kesintisiz güç aktarımı verimliliği
1/2 tarama hızı ile yüksek hızlı görüntü geçişleri
Canlı yayın aktarımı

Features

Appropriate silicon mask covered aluminium
frame for
TFF (Turkish Football Federation)
Soft mask covered panel preventing footballers
injuries
Working between -60 / +65 temperature degree
Appropriate for all weather conditions
Automatically adjustable by daylight 6000nt
brightness
High Resolution Quality with P10 Led modules
1/4 scan, 2880 refresh rate
100.000 hours Led capacity

Options

Meanwell power supply
1/2 scan
Live broadcast module



Sistem Dizayn
ENDÜSTRİYEL REKLAM & LED
EKRAN VE BİNA AYDINLATMA

OUTDOOR LED EKRANLAR OUTDOOR LED SCREEN

LED SCREEN



Özellikler

Her türlü hava koşuluna uygun açık hava modülü
Led ekran kontrol sistemi
USB, Network, Cat5, Wi-Fi ve Mobil veri (4,5G) ile bilgi yükleyebilme
Farklı modül çözünürlüğü seçenekleri
Düşük enerji tüketimi
Yüksek parlaklık ile gündüz net görüntü
281 trilyon renk kapasitesi
Yüksek yatay ve dikey görüş açısı
Tüm malzemeler CE, TSE, ISO Sertifikalı

Opsiyonlar

IP65, IP67, IP68 sertifikalı ürün seçenekleri
İstenilen boyutlarda üretim imkanı
Tek taraflı veya çift taraflı üretim imkanı
Kayan yazı modüllerinde renk seçenekleri
RAL renk seçeneği

Features

Suitable for all weather conditions
Led display control system
Uploading files via USB, Network, Cat5, Wi-Fi and Mobile Data (4,5G)
Module resolution options
Minimum energy consumption
Clear vision on day time with max brightness
Quality colors with 281 billion color capacity
Hight horizontal and vertical point of view
Materials with CE, TSI (Turkish Standart Inst.), ISO certificated

Options

IP65, IP67, IP68 certificated product options
Posibility of production in requested sizes
One sided, double-sided display options
Cloro options fot scrolling texts
RAL color options



Sistem Dizayn
ENDÜSTRİYEL REKLAM & LED
EKRAN VE BİNA AYDINLATMA

INDOOR LCD EKРАНLAR
INDOOR LCD SCREEN

INDOOR LCD



Özellikler

İstenilen boyut ve çözünürlükte üretilmektedir
Yüksek çözünürlüğü nedeniyle iç mekanlarda tercih edilir
USB, Network, Cat5, Wi-Fi ve mobil veri (4,5G) ile bilgi
Yükleyebilme özelliği
Resim, video, mp3 oynatabilme özelliği
Göz hizasında ve estetik görünüm
Reklamlar istenilen sıra ve sürede oynatılabilir

Opsiyonlar

İstenilen boyut ve çözünürlükte üretilebilir
HD/UHD seçenekleri mevcuttur
Elektrostatik boya ile talebe göre farklı renklerde
üretilebilir
Yazılım ve donanım seçenekleri mevcuttur
Tek taraflı – çift taraflı olarak talebe ve uygulama alanına
göre farklı alternatifleri mevcuttur

Wall LCD Screen Panel

It can be in different sizes according to its position within certain standards. It is suitable for close-distance display. There are HD/ULTRA HD alternatives according to its size. Because the brightness rate is lower than LED technology it is preferred in places that do not take direct sunlight or indoors. Wall LCD Screen panel provides an aesthetic appearance by the used material. As in other LCD Screen applications, through the picture quality, long-lasting, low energy consumption, chance of instance intervene in images, slide time adjustment, opportunity of motion picture playing, it will provide you the fastest response. There are different color choices with electrostatic dye and it can be manufactured in special colors upon request






Sistem Dizayn
ENDÜSTRİYEL REKLAM & LED
EKRAN VE BİNA AYDINLATMA

VIDEOWALL EKRANLAR

VIDEOWALL



Dijital Signage kırımlarından biri olan Videowall hedef kitlenizi en iyi şekilde etkilemeniz için kullanabileceğiniz bir içmekan ürünüdür. Birçok ekranın birleşmesiyle oluşabilen Videowall ile kişiselleştirilmiş dizaynlar ve geniş ve etkileyici ekran yapısıyla yayınlarınızda bir görsel deneyim yaratabilirsiniz. Yayınlayacağınız video ve bilgilendirme mesajlarını istediğiniz ekran kesitleri ve mimari dekoratif şekillerle sunabilirsiniz. Maksimum etki için ekranların görsel ve işitsel özelliklerini ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz. Size profesyonel çözümler sunan Sistem Dizayn Reklam sektöründe Ar-Ge çalışmalarına verdiği önem, kalite/fiyat dengesi, hızlı ve profesyonel çözümleri ile tanınmaktadır. Videowall çözümü izleyen herkes için inanılmaz bir görsel deneyim sağlar.

Videowall, one of the Digital Signage types, is an indoor product that you can use to best impress the target audience. With Videowall, which can be a combination of many screens, you can create a visual experience in broadcasting, with personalized designs and a large and impressive screen structure. You can present videos and informational messages you want to broadcast with screen sections and architectural decorative shapes. You can separately control the visual and auditory properties of the screens for maximum effect. Sistem Dizayn Reklam (System Design Advertising) offering professional solutions is notable for its commitment to R&D work, quality/price balance, fast and professional solutions. Videowall provides an incredible visual experience for anyone watching.



Adet sayısına göre statik İP ile uzaktan ve tek elden kumanda edilebilir, istenilen reklam filmi ve/veya slayt ekrana istenilen zamanlama ayarlamalarıyla aktarılır. Göz hizasının da oluşu, estetik duruşu içinde yer alan reklamların istenilen sıra ve sürede oynatılabilmesi ve tek taraflı — çift taraflı olarak talebe ve uygulama alanına göre farklı alternatifleri mevcuttur. LED Ekran Raket Pano Kullanılan malzeme itibarıyla hem güvenli hem de estetik görünüm sağlar. Diğer tüm LED Ekran uygulamalarımızda olduğu gibi görüntü kalitesi, dış etkenlere karşı dayanıklı ve uzun ömürlü olması, düşük enerji tüketimi, yüksek parlaklık oranı, görüntüleri anlık müdahale edilebilirliği, slayt süresinin ayarlanabilmesi, hareketli görüntü oynatabilme olanağı sayesinde her türlü ihtiyacınıza en hızlı cevabı verecektir. LED CLP Raket Pano fiyatları boyutlarına, piksel aralıklarına, kullanılan driver ve diğer donanım malzemelerine göre fiyatlandırılır. Elektrostatik boya ile farklı renk seçenekleri mevcuttur ve talebe göre özel renklerde imal edilebilir.

Being at eye level, being able to play advertisements in aesthetic position in desired sequence and time and single-sided and double-sided, there are different alternatives according to field of applications and demands. It provides a very high-definition compared to LED Screen. This is why CLP Panel with LED technology provides image of good quality at close-distance. Because the brightness rate is lower than LED technology, it is preferred in places that do not take direct sunlight or indoors. LED CLP Panel Provides both safe and aesthetic appearance as of the material used. LED CLP Panel costs are priced according to size, definitions, used driver and other hardware materials. As in our other LED Screen applications, through the picture quality, long-lasting, low energy consumption, high brightness rate, chance of instance intervene in images, slide time adjustment, opportunity of motion picture playing, it will provide you the fastest response. There are different color choices with electrostatic dye and it can be manufactured in special colors upon request.



Sistem Dizayn
ENDÜSTRİYEL REKLAM & LED
EKRAN VE BİNA AYDINLATMA

ASANSÖR İÇİ EKRANLAR ELEVATOR DISPLAY

LCD EKRAN



ASANSÖR İÇİ LCD EKRANLAR

Otel, hastane, eğitim kurumları, asansör iç alanları, asansör dış bekleme alanları, restoran, cafe ve barlarda duvar, ayna, cam içine uygulanabilen bu LCD ekranlar 3 farklı tipte olabilmektedir. Bunlar aşağıdaki şekilde gruplanabilir

1. AYNA ARKASI LCD EKRAN / AYNA LCD MONİTÖR

Şeffaf Ayna veya Ayna TV olarak adlandırılan sistem ile otel, hastane, bar ,restoran ve banyo gibi alanlarda kapalı iken ayna olarak kullanılabileceğiniz, açıldığında ise ister TV ekranı isterseniz bilgilendirme ekranı olarak kullanılabileceğiniz sistemdir.

2. GÖMME LCD EKRAN / LCD MONİTÖR

Ayna içine gömme olarak yapılan bu sistemde, aynada ekranın yeri ve boyutu tercih edildikten sonra oyna özel olarak üretiliyor.

Montaj işlemi bittiğinde ekran açık ya da kapalı olması durumunda her zaman görünür oluyor.

3. DUVARA MONTE ASANSÖR İÇİ EKRAN / LCD MONİTÖR

Asansör içi hangi malzemeden olursa olsun gizli kilit sistemi ile yüzeye yaklaşık 3,5 cm 'lık kalınlığa sahip olan asansör içi LCD Ekran montajı yapıyor.

ELEVATOR LCD DISPLAY

These LCD displays which can be applied to walls, mirrors and glass in hotels, hospitals, educational institutions. eleva for inner areas, elevator outside waiting areas, restaurants, cafes and bars can be 3 different types.

These can be grouped as follows:

1. MIRROR LCD DISPLAY / MIRROR LCD MONITOR

if is a system called Transparent Mirror or Mirror TV that can be use

both as TV screen and info screen. When it is opened, can be used In areas such as the hote', hospitals, bars and restaurants, bathrooms, when it is closed you can use as a mirror.

2. MOUNTED LCD DISPLAY / LCD MONITOR


in this system, which is mounted into the mirror, after the size and position of the screen is preferred, the mirror is custom-manufactured When mounting is ended, the screen is always visible in case it is opened or closed.



Sistem Dizayn
ENDÜSTRİYEL REKLAM & LED
EKRAN VE BİNA AYDINLATMA

**7 m2 HAREKETLİ MEGALIGHT
SCROLLING MEGALIGHT**

MEGALIGHT HM1



Özellikleri


3200 x 2200 mm görsel alan
Afiş değiştiricili / Hareketli poster sistemi
Çift taraflı veya tek taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
(4+4) 8mm lamine camlar
Ayak: 600(e) x 2500(y) x 300(d) mm
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
CE belgeli LED floresan
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı

Opsiyonlar

Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı veya tek taraflı afiş değiştiricili sistem
Farklı ayak modelleri
RAL renk seçeneği

Features

3200x2200 mm visual sizes
Scrolling poster system
Single or double sided inside illuminated visual area
(4+4) 8 mm laminated glasses
Pillar :600(w) x 2500(h) x 300(d) mm
Damper cover system
Hidden key system
CE certificated LED fluorescence
Materials with CE, TSI(Turkish Standart Institution), ISO Certificate
Options
Power led illuminated
Single or double sided scrolling system
Different type of pillars
RAL colors



Özellikleri


3450 x 2450 mm görsel alan
Afiş değiştiricili / Hareketli poster sistemi
Çift taraflı veya tek taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
(4+4) 8mm lamine camlar
Ayak: 600(e) x 2500(y) x 300(d) mm
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
CE belgeli LED floresan
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı

Opsiyonlar

Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı veya tek taraflı afiş değiştiricili sistem
Farklı ayak modelleri
RAL renk seçeneği

Features

3450 x 2450 mm visual sizes
Scrolling poster system
Single or double sided inside illuminated visual area
(4+4) 8 mm laminated glasses
Pillar :600(w) x 2500(h) x 300(d) mm
Damper cover system
Hidden key system
CE certificated LED fluorescence
Materials with CE, TSI(Turkish Standart Institution), ISO Certificate
Options
Power led illuminated
Single or double sided scrolling system
Different type of pillars
RAL colors



Özellikleri


4700 x 2500 mm görsel alan
Afiş değiştiricili / Hareketli poster sistemi
Çift taraflı veya tek taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
(4+4) 8mm lamine camlar
Ayak: 800(e) x 2500(y) x 300(d) mm
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
CE belgeli LED floresan
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı

Opsiyonlar

Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı veya tek taraflı afiş değiştiricili sistem
Farklı ayak modelleri
RAL renk seçeneği

Features

4700 x 2500 mm visual sizes
Scrolling poster system
Single or double sided inside illuminated visual area
(4+4) 8 mm laminated glasses
Pillar :800(w) x 2500(h) x 300(d) mm
Damper cover system
Hidden key system
CE certificated LED fluorescence
Materials with CE, TSI(Turkish Standart Institution), ISO Certificate
Options
Power led illuminated
Single or double sided scrolling system
Different type of pillars
RAL colors



Özellikleri

Opsiyonel olmak üzere, standart ölçü 3200 x 2200 mm görsel alan
İçten aydınlatma reklam vitrini
(4+4) 8 mm lamine camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
CE belgeli LED floresan
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı

Opsiyonlar

Power LED sistemi ile aydınlatma
RAL renk seçeneği

Features

(Optional sizes available) standard 3200 x 2200 mm visual space
Single sided inside illuminated visual area
(4+4) 8 mm laminated glasses
Damper cover system
Hidden key system
CE certificated LED fluorescent
Materials with CE, TSI(Turkish Standart institution). ISO Certificate)

Options

Power led illuminated
Fixed system
RAL colors




Sistem Dizayn

ENDÜSTRİYEL REKLAM & LED
EKRAN VE BİNA AYDINLATMA

**9 m2 DUVAR TİPİ
HAREKETLİ MEGALIGHT
SCROLLING WALL MEGALIGHT**

MEGALIGHT DHM2



Özellikleri

3450 x 2450 mm görsel alan
Afiş değiştiricili / hareketli poster sistemi
İçten aydınlatmalı reklam vitrini
(4+4) 8 mm lamine camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
CE belgeli LED floresan
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı

Opsiyonlar

Power led sistemi ile aydınlatma
Afiş değiştirici sistem
Farklı ayak modelleri
RAL renk seçeneği


Features

3450 x 2450 mm visual sizes
Scrolling poster system
Single sided inside illuminated visual area
(4+4) 8 mm laminated glasses
Damper cover system
Hidden key system
CE certificated LED fluorescence
Materials with CE, TSI(Turkish Standart Institution),
ISO Certificate)

Options

Power led illuminated
Scrolling system
Different type of pillars
RAL colors

ÜÇEL CHANGE OFFICE



Özellikleri

3200 x 2200 mm görsel alan
Çift taraflı veya tek taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
(4+4) 8 mm lamine camlar
Ayak :600(e) x 2500(y) x 300(d) mm
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
CE belgeli LED floresan
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı

Opsiyonlar


Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı veya tek taraflı afiş değiştirici sistem
Farklı ayak modelleri
RAL renk seçeneği

Features

3200 x 2200 mm visual sizes
Single or double sided inside illuminated visual area
(4+4) 8 mm laminated glasses
Pillar :600(w) x 2500(h) x 300(d) mm
Damper cover system
Hidden key system
CE certificated LED fluorescence
Materials with CE, TSI(Turkish Standart Institution).
ISO Certificate

Options

Power led illuminated
Single or double sided scrolling system
Different type of pillars
RAL colors



Özellikleri

3450 x 2450 mm görsel alan
Çift taraflı veya tek taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
(4+4) 8 mm lamine camlar
Ayak :600(e) x 2500(y) x 300(d) mm
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
CE belgeli LED floresan
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı

Opsiyonlar

Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı veya tek taraflı afiş değiştirici sistem
Farklı ayak modelleri
RAL renk seçeneği


Features

3450 x 2450 mm visual sizes
Single or double sided inside illuminated visual area
(4+4) 8 mm laminated glasses
Pillar :600(w) x 2500(h) x 300(d) mm
Damper cover system
Hidden key system
CE certificated LED fluorescence
Materials with CE, TSI(Turkish Standart Institution).
ISO Certificate

Options

Power led illuminated
Single or double sided scrolling system
Different type of pillars
RAL colors





Özellikleri

4700 x 2500 mm görsel alan
Çift taraflı veya tek taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
(4+4) 8 mm lamine camlar
Ayak :800(e) x 2500(y) x 300(d) mm
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
CE belgeli LED floresan
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı

Opsiyonlar

Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı veya tek taraflı afiş değiştirici sistem
Farklı ayak modelleri
RAL renk seçeneği

Features

4700 x 2500 mm visual sizes
Single or double sided inside illuminated visual area
(4+4) 8 mm laminated glasses
Pillar :800a(w) x 2500(h) x 300(d) mm
Damper cover system
Hidden key system
CE certificated LED fluorescence
Materials with CE, TSI (Turkish Standart Institution), ISO Certificate

Options

Power led illuminated
Single or double sided scrolling system
Different type of pillars
RAL colors



Sistem Dizayn
ENDÜSTRİYEL REKLAM & LED
EKRAN VE BİNA AYDINLATMA


7 m2 DUVAR TİPİ SABİT MEGALIGHT
WALL MEGALIGHT

MEGALIGHT DSM

Fiberde Liderliğimizi*
Birlikte Kutluyoruz!



*2016 yılı 2. çeyrek BTK Dc aylık pazar verileri raporu ve operatör açıklamaları baz alınmıştır.



Özellikleri

Opsiyonel olmak üzere, standart ölçü 3200 x 2200 mm görsel alan
İçten aydınlatmalı reklam vitrini
(4 +4) 8 mm lamine camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
CE belgeli LED floresan
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı

Opsiyonlar

Power led sistemi ile aydınlatma
RAL renk seçeneği


Features

(Optional sizes available) standard 3200 x 2200 mm visual space
Single sided inside illuminated visual area
(4+4) 8 mm laminated glasses
Damper cover system
Hidden key system
CE certificated LED fluorescence
Materials with CE, TSI(Turkish Standart Institution), ISO Certificate

Options

Power led illuminated
RAL colors

vodafone




Özellikleri
Opsiyonel olmak üzere, standart ölçü 3450 x 2450 mm görsel alan
İçten aydınlatmalı reklam vitrini
(4 +4) 8 mm lamine camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
CE belgeli LED floresan
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı

Opsiyonlar
Power led sistemi ile aydınlatma
RAL renk seçeneği

Features
(Optional sizes available) standard 3450 x 2450 mm visual space
Single sided inside illuminated visual area
(4+4) 8 mm laminated glasses
Damper cover system
Hidden key system
CE certificated LED fluorescence
Materials with CE, TSI(Turkish Standart Institution), ISO Certificate

Options
Power led illuminated
RAL colors



Özellikleri

1185 x 1750 mm görsel alan
Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
3 mm beyaz ışık geçirgen çekme pleksi poster alanı
5 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Alüminyum çerçeve
160 mm kasa derinliği
4 adet CE belgeli LED floresan
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı

Opsiyonlar


Led saat/tarih/sıcaklık göstergesi
Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı sabit afiş sistemi
Ayak yüksekliği opsiyonel
RAL renk seçeneği

Features

1185 x 1750 mm visual sizes
Single or double sided inside illuminated visual area
White light-permeable 3mm plexi glass visual area
5 mm tempered glasses
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket (waterproof and dustproof)
Aluminium frame
160 mm case depth
4 LED fluorescence with CE certificate
IP65 waterproof electrical system
Materials with CE, TSI (Turkish Standart Institution), ISO Certificate

Options

Led display hour/date/temperature
Power led illuminated
Single or double sided fixed system
Optional pole height
RAL colors



Özellikleri

1185 x 1750 mm görsel alan
Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
3 mm beyaz ışık geçirgen çekme pleksi poster alanı
5 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Alüminyum çerçeve
160 mm kasa derinliği
4 adet CE belgeli LED floresan
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı

Opsiyonlar


Led saat/tarih/sıcaklık göstergesi
Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı sabit afiş sistemi
Ayak yüksekliği opsiyonel
RAL renk seçeneği

Features

1185 x 1750 mm visual sizes
Single or double sided inside illuminated visual area
White light-permeable 3mm plexi glass visual area
5 mm tempered glasses
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket (waterproof and dustproof)
Aluminium frame
160 mm case depth
4 LED fluorescence with CE certificate
IP65 waterproof electrical system
Materials with CE, TSI (Turkish Standart Institution), ISO Certificate

Options

Led display hour/date/temperature
Power led illuminated
Single or double sided fixed system
Optional pole height
RAL colors



Özellikleri

1185 x 1750 mm görsel alan
Afiş değiştiricili / hareketli poster sistemi
Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
5 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Alüminyum çerçeve
190 mm kasa derinliği
4 adet CE belgeli LED floresan
IP65 Su geçirmez elektrik tesisat,
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı

Opsiyonlar

Led saat/tarih/sıcaklık göstergesi
Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değiştirici sistem
Ayak yüksekliği opsiyonel
RAL renk seçeneği

Features

1185x 1750mm visual sizes
Scrolling poster system
Single or double sided inside illuminated visual area
5 mm tempered glasses
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket (waterproof and dustproof)
Aluminium frame
190 mm case depth
4 LED fluorescence with CE certificate
1P65 waterproof electrical system
Materials with CE, TSI (Turkish Standart Institution),
ISO Certificate

Options


Led display hour/date/temperature
Power led illuminated
Single or double sided scrolling system
Optional pole height
RAL colors



Sistem Dizayn
ENDÜSTRİYEL REKLAM & LED
EKRAN VE BİNA AYDINLATMA

HAREKETLİ / DUVAR TİPİ RAKET TABELA
SCROLLING WALL CLP

CLP HD



Özellikleri

1750 x 1185 mm görsel alan
Afiş değiştiricili / hareketli poster sistemi
İçten aydınlatmalı reklam vitrini
5 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Alüminyum çerçeve
160 mm kasa genişliği
4 adet CE belgeli LED floresan
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı

Opsiyonlar


Led saat/tarih/sıcaklık göstergesi
Power led sistemi ile aydınlatma
RAL renk seçeneği
Hem yatay hem dikey kullanım için uygundur

Features

1750x 1185 mm visual sizes
Scrolling poster system
Single sided inside illuminated visual area
5 mm tempered glasses
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket (waterproof and dustproof)
Aluminium frame
160 mm case depth
4 LED fluorescence with CE certificate
IP65 waterproof electrical system
Materials with CE, TSI(Turkish Standart Institution), ISO Certificate

Options

Led display hour/date/temperature
Power led illuminated
RAL colors




Özellikleri
1185 x 1750 mm görsel alan
Afiş değiştiricili / hareketli poster sistemi
Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
5 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Alüminyum çerçeve
190 mm kasa derinliği
4 adet CE belgeli LED floresan
1P65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı

Opsiyonlar
Led saat/tarih/sıcaklık göstergesi
Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değiştirici sistem
Ayak yüksekliği opsiyonel
RAL renk seçeneği

Features
1185 x 1750 mm visual sizes
Scrolling poster system
Single or double sided inside illuminated visual area
5 mm tempered glasses
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket (waterproof and dustproof)
Aluminium frame
190 mm case depth
4 LED fluorescence with CE certificate
IP65 waterproof electrical system
Materials with CE, TSI(Turk Standart Institution), ISO Certificate

Options
Led display hour/date/temperature
Power led illuminated
Single or double sided scrolling system
Optional pole height
RAL colors



Özellikleri

1750 x 1185mm görsel alan
İçten aydınlatmalı reklam vitrini
3 mm beyaz ışık geçirgen çekme pleksi poster alanı
5 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Alüminyum çerçeve
80 mm kasa derinliği
4 adet CE belgeli LED floresan
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı

Opsiyonlar

Led saat/tarih/sıcaklık göstergesi
Power led sistemi ile aydınlatma
RAL renk seçeneği
Hem yatay hem dikey kullanım için uygundur

Features

1750 x 1185 mm visual sizes
Single sided inside illuminated visual area
White light-permeable 3mm plexi glass visual area
5 mm tempered glasses
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket (waterproof and dustproof)
Aluminium frame
80 mm case depth
4 LED fluorescence with CE certificate
IP65 waterproof electrical system
Materials with CE, TSI (Turk Standart Institution),
ISO Certificate

Options


Led display hour/date/temperature
Power led illuminated
RAL colors



Sistem Dizayn
ENDÜSTRİYEL REKLAM & LED
EKRAN VE BİNA AYDINLATMA

DUVAR TİPİ SABİT BILLBOARD WALL FIXED BILLBOARD

BILLBOARD SD



Özellikleri

3500x2000 mm görsel olan
Tek yüzlü reklam vitrini
Poster olanı: 8 mm egzotik ağaçtan imal edilmiş su
kontrası
Galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı metal profiller
160 mm alüminyum çerçeve genişliği
Tüm hammaddelerde CE, TSE, ISO sertifikaları
Askı Aparah

Opsiyonlar


Aydınlatma sistemi (Floresan/Power Led)
IP65 Su geçirmez elektrik tesisat;
Çift taraflı veya tek taraflı sabit sistem
PAL renk seçeneği

Features

3500x2000 mm visual size
One sided visual area
Poster size: 8 mm plywood produced by exotic
african tree
All metal parts are galvanized and electrostatic
painted.
150 mm aluminium frame width
Materials with CE, TSI (Turkish Standard Institution),
ISO Certificate
Console hanger bracket

Options

Illumination system (Fluorescent/Power Led)
IP65 waterproof electrical system
Single sided fixed system
RAL color options



Özellikleri

3500x2000 mm görsel alan
100x150 mm çelik profil ayak
Tek yüzölü reklam vitrini
Poster alanı :8 mm egzotik ağaçtan imal edilmiş su kontrastı
Galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı metal profiller
150 mm alüminyum çerçeve genişliği
Tüm ham maddelerde CE, TSE, ISO sertifikaları

Opsiyonlar


Aydınlatma sistemi (Floresan/Power Led)
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Çift taraflı veya tek taraflı sabit sistem
RAL renk seçeneği

Features

3500x2000 mm visual size
Pillar steel profile 100x150 mm
One sided visual area
Poster size: 8 mm plywood produced by exotic african tree
All metal parts are galvanized and electrostatic painted.
150 mm aluminium frame width
Materials with CE, TSI (Turkish Standard Institution), ISO Certificate

Options

Illumination system (Fluorescent/Power Led)
IP65 waterproof electrical system
Single sided fixed system
RAL color options



Özellikleri

3500x2000 mm görsel alan
Afiş değiştiricili hareketli poster sistemi
İçten aydınlatmalı reklam vitrini
8 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Gövde ve kapak arasında kauçuk fitil malzeme
Alüminyum Çerçeve
Galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı metal profiller
200 mm kasa genişliği
CE belgeli LED floresanlar
IP65 su geçirmez elektrik tesisatı
Tüm ham maddelerde CE, TSE, ISO sertifikaları

Opsiyonlar


Aydınlatma sistemi (Floresan/Power Led)
RAL renk seçeneği

Features

Visual size is 3500 x 2000 mm
Scrolling poster system
inside illuminated scrolling visual area
8 mm tempered glasses
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket between cover and body
Aluminum frame
200 mm frame thickness
3 posters scrolling capacity
CE certificated LED fluorescents
1P65 waterproof electrical system
Materials with CE, TSI (Turkish Standart Institution),
ISO Certificate

Options

Power led illuminated
RAL color options



Özellikleri

3500x2000 mm görsel alan
80x120 mm çelik profil ayak
Tek yüzülü reklam vitrini
Poster alanı :8 mm egzotik ağaçtan imal edilmiş su kontrastı
Galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı metal profiller
110 mm alüminyum çerçeve genişliği
Tüm ham maddelerde CE, TSE, ISO sertifikaları

Opsiyonlar


100x150 mm kalınlığında ayak
Aydınlatma sistemi (Floresan/Power Led)
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Çift taraflı veya tek taraflı sabit sistem
RAL renk seçeneği

Features

3500x2000 mm visual size
Pillar steel profile 80x 120 mm
One sided visual area
Poster size: 8 mm plywood produced by exotic african tree
All metal parts are galvanized and electrostatic pointed.
110 mm aluminium frame width
Materials with CE, TSI (Turkish Standart Institution), ISO Certificate

Options

Pillar thickness 100x150 mm
Illumination system (Fluorescent/Power Led)
IP65 waterproof electrical system
Single sided fixed system
RAL color options



Özellikleri

14000x2000 mm görsel alan
100x150 mm çelik profil ayak
Tek yüzlü reklam vitrini
Poster alanı :8 mm egzotik ağaçtan imal edilmiş su kontrastı
Galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı metal profiller
150 mm alüminyum çerçeve genişliği
Tüm ham maddelerde CE, TSE, ISO sertifikaları

Opsiyonlar


80x120 mm kalınlığında ayak
Aydınlatma sistemi (Floresan/Power Led)
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Çift taraflı veya tek taraflı sabit sistem
RAL renk seçeneği

Features

14000x2000 mm visual size
Pillar steel profile 100x150 mm
One sided visual area
Poster size: 8 mm plywood produced by exotic african tree
All metal parts are galvanized and electrostatic pointed.
150 mm aluminium frame width
Materials with CE, TSI (Turkish Standart Institution), ISO Certificate

Options

Pillar thickness 80x120 mm
Illumination system (Fluorescent/Power Led)
IP65 waterproof electrical system
Single sided fixed system
RAL color options



Özellikleri
3500x2000 mm görsel alan
Afiş değiştiricili / hareketli poster sistemi
100 x 150 mm galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı ayak
İçten aydınlatmalı afiş değiştiricili reklam vitrini
8 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Alüminyum çerçeve
200 mm kasa genişliği
3 adet afiş döndürebilme kapasitesi
CE belgeli LED floresanlar
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı,
Tüm ham maddelerde CE, TSE, ISO sertifikaları

Opsiyonlar
Power led sistemi ile aydınlatma
RAL renk seçeneği

Features

Visual size is 3500 x 2000 mm
Scrolling poster system
Pillars 100 x 150 mm galvanized and electrostatic painted
Inside illuminated scrolling visual area
8 mm tempered glasses
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket between cover and body
Aluminum frame
200 mm frame thickness
3 posters scrolling capacity
CE certificated LED fluorescents
1P65 waterproof electrical system
Materials with CE, TSI (Turkish Standart Institution), ISO Certificate

Options

Power led illuminated
RAL color options



Özellikleri

2850 (E) x 2780(Y) x 1480(D)mm
10 mm temperli camlar
UV korumalı 4 mm solid çatı
Güneş ve yağmur korumalı bank
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Tüm hammaddelerde CE, TSE, ISO sertifikaları

Opsiyonlar

Alüminyum çerçeveli otobüs sefer çizelgesini gösteren
pano
Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı afiş değiştirici sistem
RAL renk seçeneği

Features

2850(W) x 2780(H) x 1480(D)mm
10 mm tempered glasses
UV protected 4 mm solid pc roof
Sun and rain protected bench
Carriers poles galvanized and electrostatic
painted
IP65 waterproof electrical system
CE, TSE, ISO certified materials

Options

Aluminium navigation ruler
Power led illuminated
Double sided scrolling system
RAL colors



Özellikleri

5468 (E) x 2750(Y) x 1480(D)mm
2 adet reklam panosu (CLP) 1185 x 1750 m görsel alanlı
10 mm temperli camlar
UV korumalı 4 mm solit çatı
Güneş ve yağmur korumalı bank
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Tüm hammaddelerde CE, TSE, ISO sertifikaları

Opsiyonlar

Alüminyum çerçeveli otobüs sefer çizelgesini gösteren pano
Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı afiş değiştirici sistem
RAL renk seçeneği

Features

5468(W) x 2750(H) x 1480(D)mm
2 pieces CLP, visual size 1185 x 1750 mm
10 mm tempered glasses
UV protected 4 mm solid pc roof
Sun and rain protected bench
Carriers poles galvanized and electrostatic painted
IP65 waterproof electrical system
CE, TSE, ISO certified materials

Options

Aluminium navigation ruler
Power led illuminated
Double sided scrolling system
RAL colors



Özellikleri

2850 (E) x 2780(Y) x 1480(D)mm
1 adet reklam panosu (CLP) 1185 x 1750 m görsel alanlı
10 mm temperli camlar
UV korumalı 4 mm solit çatı
Güneş ve yağmur korumalı bank
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Tüm hammaddelerde CE, TSE, ISO sertifikaları

Opsiyonlar

Alüminyum çerçeveli otobüs sefer çizelgesini gösteren pano
Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı afiş değiştirici sistem
RAL renk seçeneği

Features

2850(W) x 2780(H) x 1480(D)mm
1 pieces CLP, visual size 1185 x 1750 mm
10 mm tempered glasses
UV protected 4 mm solid pc roof
Sun and rain protected bench
Carriers poles galvanized and electrostatic painted
IP65 waterproof electrical system
CE, TSE, ISO certified materials

Options

Aluminium navigation ruler
Power led illuminated
Double sided scrolling system
RAL colors



Özellikleri

4100 (E) x 2780(Y) x 1480(D)mm
1 adet reklam panosu (CLP) 1185 x 1750 m görsel alanlı
10 mm temperli camlar
UV korumalı 4 mm solit çatı
Güneş ve yağmur korumalı bank
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Tüm hammaddelerde CE, TSE, ISO sertifikaları

Opsiyonlar

Alüminyum çerçeveli otobüs sefer çizelgesini gösteren pano
Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı afiş değiştirici sistem
RAL renk seçeneği

Features

4100(W) x 2780(H) x 1480(D)mm
1 pieces CLP, visual size 1185 x 1750 mm
10 mm tempered glasses
UV protected 4 mm solid pc roof
Sun and rain protected bench
Carriers poles galvanized and electrostatic painted
IP65 waterproof electrical system
CE, TSE, ISO certified materials

Options

Aluminium navigation ruler
Power led illuminated
Double sided scrolling system
RAL colors



Özellikleri

6855 (E) x 2750(Y) x 1480(D)mm
3 adet reklam panosu (CLP) 1185 x 1750 m görsel alanlı
10 mm temperli camlar
UV korumalı 4 mm solit çatı
Güneş ve yağmur korumalı bank
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Tüm hammaddelerde CE, TSE, ISO sertifikaları

Opsiyonlar


Alüminyum çerçeveli otobüs sefer çizelgesini gösteren pano
Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı afiş değiştirici sistem
RAL renk seçeneği

Features

6855(W) x 2750(H) x 1480(D)mm
3 pieces CLP, visual size 1185 x 1750 mm
10 mm tempered glasses
UV protected 4 mm solid pc roof
Sun and rain protected bench
Carriers poles galvanized and electrostatic painted
IP65 waterproof electrical system
CE, TSE, ISO certified materials

Options

Aluminium navigation ruler
Power led illuminated
Double sided scrolling system
RAL colors



Özellikleri

Poster alanı opsiyonlu
40x40x3mm kasa profili
32x2 cm görsel asma borusu
40x5 mm Kelepçe (4 adet)
Tonajlı kelepçe bağlantı zinciri (4adet)
m. 10 x 70 mm çelik cıvata (8 adet)
m. 10 mm fiberli somun (8 adet)
8x25 mm çelik cıvata (3 adet)
Tonajlı Emniyet bağlantı elem anı (2 adet)
Plastik tapa (2 adet)
250 cm gramiyer dişli mekanizma
5x30 mm trapez vida (montaj için)
Galvaniz kaplama
Baskı: Çift taraflı black out baskı, 1000 denye
Garanti; Brandanın rüzgarda yırtılmama garantisi

Opsiyonlar

RAL renk seçeneği

Features

Optional sizes available for poster
Case profile of 40x40x3 mm
Pipe of 32x2 cm for hanging images
Clips of 40x5 mm (4 pieces)
Drawchain of clips with tonnage (4 pieces)
Steel bolt of m. 10x70 (8 pieces)
m. 10 nylon nuts (8 pieces)
Steel bolt of 8x25 (3 pieces)
Safety connection element with tonnage (2 pieces)
Plastic plug (2 pieces)
Mechanism with rack gear of 250 cm
Buttress screw of 5x30 mm (for mounting)
Galvanised coverage
Print Material: Double side, black out 1000 denier
Warranty; Print material has wind warranty

Options

RAL colors

IMMERGASİÇ-GRUP DOĞALGAZ
Tel: 342 00 62**Sistem Dizayn**ENDÜSTRİYEL REKLAM & LED
EKRAN VE BİNA AYDINLATMA**BAYİ REKLAM GİYDİRMELERİ
P.O.P MATERIALS****BAYİ REKLAM**

Büyük ve uluslararası, markaların tüketici ile buluştuğu, tüketicinin satın alma kararlarının verdiği noktalar çoğunlukla mağaza ve bayilerdir.

Kurumsal firmaların mağaza / bayilerinde kurumsal kimlik, logo, görsel kullanımları, kullanılan reklam materyallerinin (cam giydirmeler (one way vision), tabela. P.O.P (point of purchase)

reklam malzemeleri, poster, iç ve dış yönlendirmeler, display standlar) tek standartta olması tüketici önünde ve markaların prestiji açısından çok önemlidir.

Bu kurumsal bayi reklam uygulaması standartları, markaların tüketici güven endeksini yükseltmek ve geliştirmek bakımından firmaların Pazarlama Aktivitelerinde çok önemli bir rol oynar.

Bayi Reklam Uygulamaları Çalışmalarımız:

Cam Giydirme (One Way Vision) Çalışmaları

Işıklı, ışısız bayi tabelaları

P.O.P çalışmaları

İç ve dış mekan yönlendirme tabelaları çalışmaları

Vitrin Giydirme

Especially store and branches are the places where the big and international brands meet the customer, where the customer decides on purchasing.

Corporate firms' corporation identities, logo, visual usages. (glass casings (one way vision), sign. P.O.P (point of purchase) ad materials, poster. inner and outer guidance, display stands) they used in their store / branches to be in one standard is important in terms of the customer view and brand prestige.

These branch advertisement application standards play an important role in increasing and improving the customer trust Index of the brands in firms' Marketing Activities.

Our Branch Advertisement Practices:

- Glass casing (One Way Vision) Works
- Lit, unlit branch signs
- P.O.P works
- Inner and outer environment guidance signs
- Showcase Casing



Sistem Dizayn
ENDÜSTRİYEL REKLAM & LED
EKRAN VE BİNA AYDINLATMA

**KUTU HARF
CHANNEL LETTERS**

KUTU HARF



Özellikler

Marka ya da firma adını içeren reklam tabelalarıdır. Kurulum yapılacak bölgenin coğrafi özelliklerine uygun (nem, sıcaklık, rüzgar şiddeti vb...) şartlar belirlenip gerekli etüt çalışması yapılır, sonra istenilen özelliklere göre (kabartmalı, ışıklı, ışısız. vb.) ürün belirlendikten sonra kutu harf imalatı yapılır.

Vinç Kutu Harf
Montaj ekibi bu iş için eğitilmiş ve gerekli tüm izinlere (iş güvenliği, yüksekte çalışma belgesi vb.) sahip olmalıdır. Bulunduğu konum ve boyutları itibarı ile "Vinç Kutu Harf" çok uzaklardan şehrin birçok noktasından görünür. İmalatta kullanılan malzeme kalitesi ürünün ömrünü uzatacak tır.

Opsiyonlar

Malzeme ve aydınlatma seçenekleri
Pleks, paslanmaz çelik, krom, alüminyum, dekota (forex), mdf, köpük.
Malzemeye göre renk seçenekleri

Features

Channel letters improve brands much more visible
Best sign for shop facades usually includes brand company name and logo. Appropriate for all graphic conditions.
Mostly used materials: Acrylic, aluminium, stainless and steel. Related to brands' projects survey search should be done at the location. Appropriate design can be prepared for the project.
It can be installed directly or indirectly to the background. Composite box, wooden box, and box pro file can be used to project. 3D, illuminated and non-illuminated channel letters options
Wooden, iron sheet, brass composite and compact laminat materials options



Plazaların, apartmanların, kurumsal binaların dış cephesine cam, duvar, ve inşaat çalışması sebebiyle kapatılması zorunlu alanlarına yapılan reklam çalışmalarıdır. Bina Cephe Reklam Giydirme Ölçüleri: Keşif ekibimiz giydirilecek cephenin boyutlarına göre alan ölçüsünü çıkarır. Bina Cephe Reklam Giydirme Görsel Tasarım Çalışması: Tasarım ekibimiz giydirilecek alanın gerek grafik tasarımlarında gerekse boyutlandırmasında destek vermektedir. Cephe Reklam Giydirme Garanti Süresi: 1 Yıl Konstrüksiyon ve baskıda kullanılan malzemeye göre solmazlık ve renk garantisi Cephe Reklam Giydirme Montaj Şekli: Yerinde Montaj. İstenildiği Taktirde Yer Keşfi yapılır. Cephe Reklam Giydirme Malzeme Seçenekleri: One Way Vision, Mech, Germe Vinil, 3 Boyutlu Görsellerde Strafor Çalışmaları

Advertisement types applied in closed locations due to exterior glass, wall, construction processes of plaza, apartments and corporate buildings.

Advertisement for Building Measurements: Our exploring team calculates the area sizes according to the front to be cased.

Advertisement for Building Creative Design Work: Our design tea contribute in both graphic designs and dimensioning of the casing location.

Advertisement for Building Guarantee Duration: 1 Year of lightfastness and color guarantee due to the material used in construction and processing Front Ad Casing Assembly Type: Onsite assembly, Location exploring if necessary.

Front Ad Casing Material Options: One Way Vision, Mech, Tensioning Vinyl, Stryo foam Application on 3 Dimensional Visuals



Özellikleri

Bulunduğu alana göre uygulanan reklam posteri
10 mm su kontrastı
20x40x2 mm kasa profili
Solmaz dayanıklı Avrupa vinil
Maksimum 3 metre reklam poster yüksekliği
Cut out / dekupe (özel kesim uygulamalar)

Opsiyonlar

Posterde 'Cut Out' dekupe çalışmaları
Uygulanacak yere göre genişleyebilen reklam posterleri
Işıklı, Işıksız reklam alanı seçenekleri

Features

Advertisement poster adjustable in accordance with its location

Strand Board of 10 mm

Case profile of 20x40x2 mm

Colourfast sustainable Europe Vinyl

Advertisement poster height of maximum 3 meters

Cutout / decoupage (exclusive cutting applications)


Options

Cut Out and Decoupe poster designs

Advertisement poster adjustable in width according to the place of application

Options

for advertisement areas with or without illumination



Özellikleri

İstenilen ölçülerde üretim imkanı
Opsiyonel olmak üzere, 3000x6000 mm görsel alan
Opsiyonel olmak üzere, 6000 mm ayak yüksekliği
Çift taraflı içten aydınlatma
Tüm hammaddelerde CE, TSE (Türk Standartları Enstitüsü),
ISO sertifikaları

Opsiyonlar

Vinil germe seçeneği
RAL renk seçenekleri
Alüminyum, pleksi, paslanmaz kutu hart seçenekleri
Opsiyonel içten ve dıştan ışıklandırma seçenekleri

Features

(Optional sizes available) 3000x6000 mm visual
space
(Optional sizes available) 6000 mm pole length
Ad showcase with both sided interior lighting
CE, TSI (Turkish Standards Institution),
ISO certificates in all basic materials

Options

Vinyl stretching
RAL colors
Aluminium, plexi, chrome letters
Outdoor lighting options both interior and
exterior